



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PADRE ISAIA COLUMBRO"
Prot. 0006626 del 05/12/2022
VI-9 (Uscita)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PADRE ISAIA COLUMBRO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Tocco Caudio – Foglianise – Castelpoto
Via la Riola – 82030 – Tocco Caudio (BN) Tel. 0824/871139
E-mail: bnic834005@istruzione.it – bnic834005@pec.istruzione.it
C.F.: 80004550622 – Sito Web: www.icpadreisaia.edu.it

Circ. n. 47

- Ai Sigg. Genitori/Tutori degli alunni della classe I A della Scuola Primaria di Foglianise
- Ai Docenti della classe I A della Scuola Primaria di Foglianise
- epc al DSGA
- Al Sito Web dell'IC "Padre Isaia Columbro" Albo/Area Comunicazioni Famiglie e Personale

Oggetto: Disposizione del regime di autosorveglianza per la classe I A della Scuola Primaria di Foglianise.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il verificarsi di un caso di positività tra i docenti della classe I A della Scuola Primaria di Foglianise;

VISTO il DL 111 del 06/08/2021, convertito nella L. 133 del 24/09/2021;

VISTE le note Interministeriali prot. n. 50079 del 03/11/2021 e n. prot. n. 1218 del 06/11/2021;

VISTA la nota Interministeriale prot. n. 0054504 del 29/11/2021;

VISTO il Decreto Legge n. 1 del 07/01/2022;

VISTA la nota interministeriale n. 11 del 08/01/2022;

VISTO il D.I. n. 14 del 10/01/2022;

VISTA la nota del Ministero della Salute n. 0019680 del 30/03/2022;

VISTO il Vademecum del Ministero dell'Istruzione emanato in data 28/09/2022.

DISPONE

l'attivazione del regime di autosorveglianza per la classe I A della Scuola Primaria di Foglianise a partire dalla giornata odierna e fino al giorno 12/12/2022 incluso. Il regime di autosorveglianza comporta l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.



Il Dirigente Scolastico
Angelo Melillo